



2.3.1.1

630 kg - 8 Persone


Velocità : 1.00 m/s

Porta ad apertura laterale telescopica PRIMA OP 800 mm

Porta PRIMA TRF montata sul piano



Fermata con quadro di manovra




2.3.1.2

630 kg - 8 Persone




Velocità : 1.00 m/s

Porta ad apertura laterale telescopica PRIMA OP 800 mm



Porta PRIMA TRF montata nel vano
quadro di porta visibile di 165 mm



Porta PRIMA TRF montata nel vano
quadro di porta visibile di 25 mm



Fermata con quadro di manovra




2.3.1.3

630 kg - 8 Persone


Velocità : 1.00 m/s

Porta ad apertura laterale telescopica PRIMA OP 800 mm


Porta PRIMA TRF montata sul piano



Porta PRIMA TRF montata nel vano
quadro di porta visibile di 165 mm



Porta PRIMA TRF montata nel vano
quadro di porta visibile di 25 mm



OPH	CH	K
2000	2100	3320
	2200	3420
2100	2300	3520

Per una dimensione "K" inferiore a quelle indicate,
volete indirizzarvi al nostro ingegnere di vendita


2.3.1.4

630 kg - 8 Persone

Velocità : 1.00 m/s

Porta ad apertura laterale telescopica PRIMA TRF, TF24, TF, TF27 OP 800 mm

Montata sul piano



OPH	RH			
	TRF	TF24	TF	TF27
2000	2270 ±20	2400 ⁺³⁰ / ₋₂₀	2500 ⁺³⁰ / ₋₂₀	2700 ⁺³⁰ / ₋₂₀
2100	2370 ±20			


2.3.1.5

630 kg - 8 Persone

Velocità : 1.00 m/s

Porta ad apertura laterale telescopica PRIMA TRF OP 800 mm

Montata nel vano, quadro di porta visibile di 165 mm



2.3.1.6

630 kg - 8 Persone

Velocità : 1.00 m/s

Porta ad apertura laterale telescopica PRIMA TRF OP 800 mm

Montata nel vano, quadro di porta visibile di 25 mm

